Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220456230/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE SANTA CRUZ RAMOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE SANTA CRUZ RAMOS**
Registro: **PE37725 PE** RNP: **1804416410**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **PE20170169838** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2017 Baixada em: 25/07/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **Procuradoria Geral de Justiça de PE** CPF/CNPJ: **24.417.065/0001-03**
Endereço do contratante: RUA IMPERADOR DOM PEDRO II Nº: 473
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50010240
Contrato: 111/2013 Celebrado em: 29/10/2013
Valor do contrato: R$ 624.803,54 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA IMPERADOR DOM PEDRO II Nº: 473
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50010240
Data de início: 29/10/2013 Conclusão efetiva: 29/10/2014
Finalidade: Comercial
Proprietário: Procuradoria Geral de Justiça de PE CPF/CNPJ: 24.417.065/0001-03

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 53 - Execução de Instalação 5.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 54 - Execução de Montagem 5.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 57 - Execução de Manutenção 5.00 unidade;

Observações

fornecimento, instalação manutenção de 4 (quatro) elevadores relativo ao lote 1 e 1 (uma) plataforma hidráulica lote 2 conforme especificações técnicas e condições constantes nos projetos nos endereços 2 elev na Rua do imperador D Pedro II 473, 1 elevador na visconde Suassuna 99, 1 elev na procuradoria de São Lourenço da Mata e 1 plataforma na procuradoria do Cabo. (o período dessa ART é de 29/10/2013 até 29/10/2014)

Número da ART: **PE20170170353** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2017 Baixada em: 25/07/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **Procuradoria Geral de Justiça de PE** CPF/CNPJ: **24.417.065/0001-03**
Endereço do contratante: RUA IMPERADOR DOM PEDRO II Nº: 473
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50010240
Contrato: 111/2013 Celebrado em: 29/10/2013
Valor do contrato: R$ 624.803,54 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA IMPERADOR DOM PEDRO II Nº: 473
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50010240
Data de início: 29/10/2013 Conclusão efetiva: 13/02/2015
Finalidade:
Proprietário: Procuradoria Geral de Justiça de PE CPF/CNPJ: 24.417.065/0001-03

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 53 - Execução de Instalação 5.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 54 - Execução de Montagem 5.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 57 - Execução de Manutenção 5.00 unidade;

Observações

fornecimento, instalação manutenção de 4 (quatro) elevadores relativo ao lote 1 e 1 (uma) plataforma hidráulica lote 2 conforme especificações técnicas e condições constantes nos projetos nos endereços 2 elev na Rua do imperador D Pedro II 473, 1 elevador na visconde Suassuna 99, 1 elev na procuradoria de São Lourenço da Mata e 1 plataforma na procuradoria do Cabo. (o período dessa ART principal é de 29/10/2013 até 29/10/2014). 2o termo aditivo de prazo e acréscimo de preço R$85.703,12

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220456230/2017
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Número da ART: **PE20170170361** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2017 Baixada em: 25/07/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **Procuradoria Geral de Justiça de PE** CPF/CNPJ: **24.417.065/0001-03**
Endereço do contratante: RUA IMPERADOR DOM PEDRO II Nº: 473
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50010240
Contrato: 111/2013 Celebrado em: 29/10/2013
Valor do contrato: R$ 624.803,54 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA IMPERADOR DOM PEDRO II Nº: 473
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50010240
Data de início: 29/10/2013 Conclusão efetiva: 12/12/2015
Finalidade:
Proprietário: Procuradoria Geral de Justiça de PE CPF/CNPJ: 24.417.065/0001-03

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 53 - Execução de Instalação 5.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 54 - Execução de Montagem 5.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 57 - Execução de Manutenção 5.00 unidade;

Observações

fornecimento, instalação manutenção de 4 (quatro) elevadores relativo ao lote 1 e 1 (uma) plataforma hidráulica lote 2 conforme especificações técnicas e condições constantes nos projetos nos endereços 2 elev na Rua do imperador D Pedro II 473, 1 elevador na visconde Suassuna 99, 1 elev na procuradoria de São Lourenço da Mata e 1 plataforma na procuradoria do Cabo. (o período dessa ART principal é de 29/10/2013 até 29/10/2014). 5o termo aditivo de prazo.

Número da ART: **PE20170170360** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2017 Baixada em: 26/07/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **Procuradoria Geral de Justiça de PE** CPF/CNPJ: **24.417.065/0001-03**
Endereço do contratante: RUA IMPERADOR DOM PEDRO II Nº: 473
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50010240
Contrato: 111/2013 Celebrado em: 29/10/2013
Valor do contrato: R$ 624.803,54 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA IMPERADOR DOM PEDRO II Nº: 473
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50010240
Data de início: 29/10/2013 Conclusão efetiva: 15/07/2015
Finalidade:
Proprietário: Procuradoria Geral de Justiça de PE CPF/CNPJ: 24.417.065/0001-03

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 53 - Execução de Instalação 5.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 54 - Execução de Montagem 5.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 57 - Execução de Manutenção 5.00 unidade;

Observações

fornecimento, instalação manutenção de 4 (quatro) elevadores relativo ao lote 1 e 1 (uma) plataforma hidráulica lote 2 conforme especificações técnicas e condições constantes nos projetos nos endereços 2 elev na Rua do imperador D Pedro II 473, 1 elevador na visconde Suassuna 99, 1 elev na procuradoria de São Lourenço da Mata e 1 plataforma na procuradoria do Cabo. (o período dessa ART principal é de 29/10/2013 até 29/10/2014). 4o termo aditivo (aditivo de preço no valor de R$ 3.377,14).

Número da ART: **PE20170170359** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2017 Baixada em: 25/07/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **Procuradoria Geral de Justiça de PE** CPF/CNPJ: **24.417.065/0001-03**
Endereço do contratante: RUA IMPERADOR DOM PEDRO II Nº: 473
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50010240
Contrato: 111/2013 Celebrado em: 29/10/2013
Valor do contrato: R$ 624.803,54 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220456230/2017

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA IMPERADOR DOM PEDRO II Nº: 473
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50010240
Data de início: 29/10/2013 Conclusão efetiva: 15/07/2015
Finalidade:
Proprietário: Procuradoria Geral de Justiça de PE CPF/CNPJ: 24.417.065/0001-03

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 53 - Execução de Instalação 5.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 54 - Execução de Montagem 5.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 57 - Execução de Manutenção 5.00 unidade;

Observações

fornecimento, instalação manutenção de 4 (quatro) elevadores relativo ao lote 1 e 1 (uma) plataforma hidráulica lote 2 conforme especificações técnicas e condições constantes nos projetos nos endereços 2 elev na Rua do imperador D Pedro II 473, 1 elevador na visconde Suassuna 99, 1 elev na procuradoria de São Lourenço da Mata e 1 plataforma na procuradoria do Cabo. (o período dessa ART principal é de 29/10/2013 até 29/10/2014). 3o termo aditivo de prazo.

Número da ART: **PE20170171201** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2017 Baixada em: 26/07/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **Procuradoria Geral de Justiça de PE** CPF/CNPJ: **24.417.065/0001-03**
Endereço do contratante: RUA IMPERADOR DOM PEDRO II Nº: 473
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50010240
Contrato: 111/2013 Celebrado em: 29/10/2013
Valor do contrato: R$ 624.803,54 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA IMPERADOR DOM PEDRO II Nº: 473
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50010240
Data de início: 29/10/2013 Conclusão efetiva: 10/06/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Procuradoria Geral de Justiça de PE CPF/CNPJ: 24.417.065/0001-03

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 53 - Execução de Instalação 5.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 54 - Execução de Montagem 5.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 57 - Execução de Manutenção 5.00 unidade;

Observações

fornecimento, instalação manutenção de 4 (quatro) elevadores relativo ao lote 1 e 1 (uma) plataforma hidráulica lote 2 conforme especificações técnicas e condições constantes nos projetos nos endereços 2 elev na Rua do imperador D Pedro II 473, 1 elevador na visconde Suassuna 99, 1 elev na procuradoria de São Lourenço da Mata e 1 plataforma na procuradoria do Cabo. (o período dessa ART principal é de 29/10/2013 até 29/10/2014). 6o termo aditivo de prazo até 10/04/2016 mais o prazo de garantia, prazo final 10/06/2017. Essa ART fica vinculada a ART inicial PE20170169838

Número da ART: **PE20170171778** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/07/2017 Baixada em: 27/07/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **Procuradoria Geral de Justiça de PE** CPF/CNPJ: **24.417.065/0001-03**
Endereço do contratante: RUA IMPERADOR DOM PEDRO II Nº: 473
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50010240
Contrato: 111/2013 Celebrado em: 29/10/2013
Valor do contrato: R$ 624.803,54 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA IMPERADOR DOM PEDRO II Nº: 473
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50010240
Data de início: 29/10/2013 Conclusão efetiva: 13/11/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Procuradoria Geral de Justiça de PE CPF/CNPJ: 24.417.065/0001-03

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220456230/2017

Atividade concluída

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 53 - Execução de Instalação 5.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 54 - Execução de Montagem 5.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** TECNOLOGIA MECÂNICA > #29507 - ELEVADORES 57 - Execução de Manutenção 5.00 unidade;

Observações

fornecimento, instalação manutenção de 4 (quatro) elevadores relativo ao lote 1 e 1 (uma) plataforma hidráulica lote 2 conforme especificações técnicas e condições constantes nos projetos nos endereços 2 elev na Rua do imperador D Pedro II 473, 1 elevador na visconde Suassuna 99, 1 elev na procuradoria de São Lourenço da Mata e 1 plataforma na procuradoria do Cabo. (o período dessa ART principal é de 29/10/2013 até 29/10/2014). 1o termo aditivo de prazo relacionado somente ao lote 2 (até 15/06/2014). Esta ART está vinculada a ART PE20170169838.

Informações Complementares

- Muito embora esteja descrito na ART referente ao 1º aditivo de prazo previsão de término (13/11/2014), a data correta foi anotada no campo descrição e corresponde a (15/06/2014), conforme documentação apresentada. Quanto a ART referente ao 6º aditivo de prazo de execução, o mesmo foi prorrogado até 10/04/2016, entretanto, em nota de esclarecimento fornecida pelo profissional, o mesmo informa que `o prazo de vigência final do sexto termo aditivo do contrato nº 111/2013 se estendeu até o final da garantia descrita no TR a contar da data de recebimento do objeto pelo contratante, até junho de 2017.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220456230/2017
27/07/2017
D8Z94

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: D8Z94

MP PE
Ministério Público de Pernambuco
COMPROMISSO COM A CIDADANIA

Cartório Paulo Guerra
2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião João Dias de Andrade
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP. 50010-240 - Tel. (81) 3797-9350

Reconheço por semelhança a firma de:GUILHERME GIRAO BARRETO DA SILVA
Recife, 25 de julho de 2017 Op.: 32 ANA KARLA DE ANDRADE PEREIRA
Emol.: 3,88 FERC: 0,39 TSNR: 0,78 Escrevente Autorizada
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital
Selo Eletrônico: 0074906.BIT07201705.00217

2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE
Ana Karla de Andrade Pereira
Escrevente Autorizada
R. Imperador, 390 - St. Antônio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ 10.965.978/0001-41**, com sede na Rua Dom Bosco 871 sala 301 - A, Boa Vista, Recife - PE CEP 50.070-070, inscrita no CREA PE013923, realizou **FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) ELEVADORES RELATIVOS AO LOTE 01 E 01 (UMA) PLATAFORMA HIDRÁULICA RELATIVA AO LOTE 2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NOS PROJETOS E PLANILHAS ABAIXO ESPECIFICADAS** para a Procuradoria Geral de Justiça de PE sito à Rua Imperador Dom Pedro II, 473 - Sto Antônio - Recife - PE - CEP: 50.010-240 realizados no período de 29/10/2013 até 10/06/2017, sob a responsabilidade do engenheiro mecânico Alexandre Santa Cruz Ramos CREA 37.725 D/PE RNP 180441641-0 de maneira satisfatória, não tendo nada que desabonasse sua conduta moral e profissional.

A discriminação e os quantitativos dos serviços executados encontram-se na planilha anexa.

ANA CONFERI 2º Ofício de Notas

Guilherme Girão Barreto da Silva
(Engenheiro Civil - MPPE)
CPF: 008.329.314-03
Recife, 03 e julho de 2017.

Procuradoria Geral de Justiça de PE
Rua do Imperador Dom Pedro II, 473 - Santo Antônio - Recife / PE
Fone: (81) 3182-7000 - C.N.P.J.: 24.417.065/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220456230/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 2220456230/2017
31/10/2022, 15:23
Chave de Impressão: D8Z94
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 10 folhas

MP PE
Ministério Público de Pernambuco
COMPROMISSO COM A CIDADANIA

ELEVADOR 01

Local de instalação: Rua Imperador Dom Pedro II, 473 - Sto Antônio - Recife - PE - CEP: 50.010-240

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:

- Dimensões da caixa de corrida: 1850x2000mm
- Profundidade do poço existente: 1100mm
- Percurso total estimado: 18m
- Elevador sem casa de máquina;
- Capacidade de 8 a 9 passageiros;
- 5 paradas;
- Com porta de abertura de correr;
- Velocidade 1.0 m/s;
- Controle de Variação de Tensão e Frequência;
- Largura livre mínima da porta - permitir o giro da cadeira de rodas;
- Corrimão interno;
- Acabamentos em aço inoxidável escovado com espelho a meia altura do painel de fundo;
- Botoeira de comando de cabina eletrônica do tipo teclado, com insertos em braile e display interno digital com setas direcionais e indicativos de posição;
- Interfone com conexão com a recepção do edifício;
- Sensor e barreira infravermelha;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220456230/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 2220456230/2017
31/10/2022, 15:23
Chave de Impressão: D8Z94
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 10 folhas

MP PE
Ministério Público de Pernambuco
COMPROMISSO COM A CIDADANIA

- Luminárias no teto;
- Iluminação de emergência;
- Iluminação para fundo de poço;
- Display digital superior à porta da cabine com setas direcionais e indicativos de posição e campainha de chegada aos andares;
- Ventilador de teto embutido;
- Revestimento de piso de alto padrão;
- Porta automática de cabina de correr, duas folhas;
- Sistema de voz digitalizada para anúncio de andar e sentido do deslocamento;
- Dispositivo de excesso de carga;
- Atender por completo às exigências de acessibilidade.

Foi garantida, também, a acessibilidade das pessoas que utilizam cadeira de rodas manual ou motorizada, classes A e B conforme a norma ISO 7176-5.

Procuradoria Geral de Justiça de PE
Rua do Imperador Dom Pedro II, 473 - Santo Antônio - Recife / PE
Fone: (81) 3182-7000 - C.N.P.J.: 24.417.065/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220456230/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 2220456230/2017
31/10/2022, 15:23
Chave de Impressão: D8Z94
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 10 folhas

MP PE
Ministério Público de Pernambuco
COMPROMISSO COM A CIDADANIA

ELEVADOR 02

Local de instalação: Rua Imperador Dom Pedro II, 473 - Sto Antônio - Recife - PE - CEP: 50.010-240

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:

Dimensões da caixa de corrida: 1900x2000mm
- Profundidade do poço existente: 1100mm
- Percurso total estimado: 18m
- Elevador sem casa de máquina;
- Largura livre mínima da porta - permitir o giro da cadeira de rodas;
- Capacidade para 8 a 9 passageiros;
- 4 paradas;
- Com porta de abertura de correr;
- Velocidade 1.0 m/s;
- Controle de Variação de Tensão e Frequência;
- Corrimão interno;
- Acabamentos em aço inoxidável escovado com espelho a meia altura do painel de fundo;
- Botoeira de comando de cabina eletrônica do tipo teclado, com insertos em braile e display interno digital com setas direcionais e indicativos de posição;
- Interfone com conexão com a recepção do edifício;
- Sensor e barreira infravermelha;
- Luminárias no teto;
- Iluminação de emergência;

Procuradoria Geral de Justiça de PE
Rua do Imperador Dom Pedro II, 473 - Santo Antônio - Recife / PE
Fone: (81) 3182-7000 - C.N.P.J.: 24.417.065/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220456230/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 2220456230/2017
31/10/2022, 15:23
Chave de Impressão: D8Z94
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 10 folhas

MP PE
Ministério Público de Pernambuco
COMPROMISSO COM A CIDADANIA

- Iluminação para fundo de poço;
- Display digital superior à porta da cabine com setas direcionais e indicativos de posição e campainha de chegada aos andares;
- Ventilador de teto embutido;
- Revestimento de piso de alto padrão;
- Porta automática de cabina de correr, duas folhas;
- Sistema de voz digitalizada para anúncio de andar e sentido do deslocamento;
- Dispositivo de excesso de carga;
- Atender por completo às exigências de acessibilidade.

Foi garantida, também, a acessibilidade das pessoas que utilizam cadeira de rodas manual ou motorizada, classes A e B conforme a norma ISO 7176-5.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220456230/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 2220456230/2017
31/10/2022, 15:23
Chave de Impressão: D8Z94
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 10 folhas

MP PE
Ministério Público de Pernambuco
COMPROMISSO COM A CIDADANIA

ELEVADOR 03

Local de instalação: Av. Visconde Suassuna, 99 - Sto Amaro - Recife - PE - CEP: 50.050-540

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:

- Dimensões da caixa de corrida projetada: 1800x1800mm
- Profundidade do poço projetada: 1500mm
- Percurso total estimado: 3,50m
- Elevador sem casa de máquina;
- Capacidade de 12 a 13 passageiros;
- 2 paradas;
- Com porta de abertura de correr;
- Velocidade 1.0 m/s;
- Controle de Variação de Tensão e Frequência;
- Largura livre mínima da porta - permitir o giro da cadeira de rodas;
- Corrimão interno;
- Acabamentos em aço inoxidável escovado com espelho a meia altura do painel de fundo;
- Botoeira de comando de cabina eletrônica do tipo teclado, com insertos em braile e display interno digital com setas direcionais e indicativos de posição;
- Interfone com conexão com a recepção do edifício;

Procuradoria Geral de Justiça de PE
Rua do Imperador Dom Pedro II, 473 - Santo Antônio - Recife / PE
Fone: (81) 3182-7000 - C.N.P.J.: 24.417.065/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220456230/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 2220456230/2017
31/10/2022, 15:23
Chave de Impressão: D8Z94
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 10 folhas

MP PE
Ministério Público de Pernambuco
COMPROMISSO COM A CIDADANIA

- Sensor e barreira infravermelha;
- Luminárias no teto;
- Iluminação de emergência;
- Iluminação para fundo de poço;
- Display digital superior à porta da cabine com setas direcionais e indicativos de posição e campainha de chegada aos andares;
- Ventilador de teto embutido;
- Revestimento de piso de alto padrão;
- Porta automática de cabina de correr, duas folhas;
- Sistema de voz digitalizada para anúncio de andar e sentido do deslocamento;
- Dispositivo de excesso de carga;
- Atende por completo às exigências de acessibilidade.

O elevador instalado, atendeu além destas especificações, às normas NBR 13.994 e NBR NM 267 da ABNT. O serviço de instalação atendeu às normas ABNT NBR 15597/2008, NM 207/1999 e NM 313/2007, NBR 15655-1.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220456230/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 2220456230/2017
31/10/2022, 15:23
Chave de Impressão: D8Z94
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 10 folhas

MP PE
Ministério Público de Pernambuco
COMPROMISSO COM A CIDADANIA

ELEVADOR 04

Local de instalação: Promotoria de São Lourenço da Mata - Rua Tito Pereira, s/n - Centro - São Lourenço da Mata - PE - CEP: 54.735 -300

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:

- Dimensões da caixa de corrida projetada: 1800x1800mm
- Profundidade do poço projetada: 1500mm
- Percurso total estimado: 3,50m
- Elevador sem casa de máquina;
- Capacidade de 8 a 9 passageiros;
- 2 paradas;
- Com porta de abertura de correr;
- Velocidade 1.0 m/s;
- Controle de Variação de Tensão e Frequência;
- Largura livre mínima da porta - permitir o giro da cadeira de rodas;
- Corrimão interno;
- Acabamentos em aço inoxidável escovado com espelho a meia altura
do painel de fundo;
- Botoeira de comando de cabina eletrônica do tipo teclado, com
insertos em braile e display interno digital com setas direcionais e
indicativos de posição;

Procuradoria Geral de Justiça de PE
Rua do Imperador Dom Pedro II, 473 - Santo Antônio - Recife / PE
Fone: (81) 3182-7000 - C.N.P.J.: 24.417.065/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220456230/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 2220456230/2017
31/10/2022, 15:23
Chave de Impressão: D8Z94
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 10 folhas

MP PE
Ministério Público de Pernambuco
COMPROMISSO COM A CIDADANIA

- Interfone com conexão com a recepção do edifício;
- Sensor e barreira infravermelha;
- Luminárias no teto;
- Iluminação de emergência;
- Iluminação para fundo de poço;
- Display digital superior à porta da cabine com setas direcionais e indicativos de posição e campainha de chegada aos andares;
- Ventilador de teto embutido;
- Revestimento de piso de alto padrão;
- Porta automática de cabina de correr, duas folhas;
- Sistema de voz digitalizada para anúncio de andar e sentido do deslocamento;
- Dispositivo de excesso de carga;
- Atende por completo às exigências de acessibilidade.

O elevador instalado, atendeu além destas especificações, às normas NBR 13.994 e NBR NM 267 da ABNT. O serviço de instalação atendeu às normas ABNT NBR 15597/2008, NM 207/1999 e NM 313/2007, NBR 15655-1.

Procuradoria Geral de Justiça de PE
Rua do Imperador Dom Pedro II, 473 - Santo Antônio - Recife / PE
Fone: (81) 3182-7000 - C.N.P.J.: 24.417.065/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220456230/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 2220456230/2017
31/10/2022, 15:23
Chave de Impressão: D8Z94
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 10 folhas

MP PE
Ministério Público de Pernambuco
COMPROMISSO COM A CIDADANIA

PLATAFORMA ELEVATÓRIA para pessoas com mobilidade reduzida

Local de instalação: Promotoria de Justiça do Cabo de Santo Agostinho Av. Presidente Getúlio Vargas-464, Cabo de Santo Agostinho-PE.

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:

Dimensões da caixa de corrida: 1850X2250mm
- Capacidade de carga 250kg ou superior;
- Velocidade de até 8m/min;
- cabine 900x1200x2100mm
- 2 paradas;
- Acionamento hidráulico e operação elétrica;
- Botoeiras no interior do equipamento e nos pavimentos através de botões com acionamento por Pressão Constante;
- Pintura eletrostática cinza;
- Iluminação interna e de emergência;
- Ventilador interno embutido;
- Corrimão interno e piso antiderrapante.

A plataforma instalada, atendeu além destas especificações, às normas NBR 13.994 e NBR NM 267 da ABNT. O serviço de instalação atendeu às normas ABNT NBR 15597/2008, NM 207/1999 e NM 313/2007, NBR 15655-1.

Procuradoria Geral de Justiça de PE
Rua do Imperador Dom Pedro II, 473 - Santo Antônio - Recife / PE
Fone: (81) 3182-7000 - C.N.P.J.: 24.417.065/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220456230/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 2220456230/2017
31/10/2022, 15:23
Chave de Impressão: D8Z94
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 10 folhas